

令和6年4月1日

各位

公益社団法人千葉県LPガス協会

会長 小倉 晴夫

< 印 略 >

令和5年度「安全機器普及状況等及び需要開発推進運動等」調査報告書の提出について

(お願い)

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

標記調査は、今後の保安対策や需要開発等の各種活動のために例年4月に(一社)全国LPガス協会が全国の販売事業所を対象に下記要領で実施しております。

1. 保安対策につきましては、自主保安運動をはじめとした様々な事故防止対策を実施いただき、近年のLPガス事故件数は低位で推移しているものの、さらなる事故防止対策をご推進いただき一層の事故件数低減をお願いいたします。
なお、大規模な自然災害により消費者先設置容器の流出を防止することを目的に、令和3年12月に容器流出防止措置に関する省令が施行され、対象の地域においては、本年6月までに措置を講じること(令和3年12月1日現在、設置されている供給設備及び消費設備においては、令和6年6月1日までは、なお従前の例によることができる)が求められております。これを受け、対象数及び措置を講じた施設数等の実態把握が必要となることから本年3月末現在の措置数及び省令施行前日の本年6月1日時点(予定)の施設数をご記入ください。
2. 需要開発につきましては、平成25年度より業界挙げて実施しております需要開発推進取組状況に加え、近年のカーボンニュートラルへの対応をすべく省エネ機器への拡販についても調査をさせていただきます。
3. 取引の適正化につきましては、現在、国においてLPガス事業者による過大な営業行為の制限、ガス消費と関係のない設備の費用をLPガス料金に計上することの禁止等、液化石油ガス法に係る制度改正の検討が行われており、消費者に選ばれるエネルギーとなるために取引の適正化・料金の透明化に向けた対応が一層重要となってきます。
なお、この制度改正により、賃貸集合住宅入居希望者へのLPガス料金の事前提示は努力義務(入居希望者に直接又はオーナー、不動産管理会社、不動産仲介業者等を通じて提示)及び入居希望者からLPガス事業者に対して直接情報提供の要請があった場合は、それに応じることが必要(義務づけ)となる方向です。
4. 本年度につきましては、石油石炭税に係る還付措置に係る実態を把握いたしたく、農業・林業・漁業へのLPガスの販売状況について調査をさせていただきます。

つきましては、業務ご多忙中のところ誠に恐縮に存じますが、別添の2種類の報告書に必要事項をご記入のうえ、協会事務局へメール等にてご返送くださいますようお願い申し上げます。

なお、当協会独自調査項目として、安全機器普及状況等調査Ⅷに「単段式調整器のガス放出防止型設置数」と、需要開発推進運動等調査Ⅸに「ガス衣類乾燥機の販売台数」を追加しております。

書き方にご不明のある方は、同封の全L協作成の『記入例』をご参照下さい。

ご提出いただいた情報は、この運動の趣旨以外の目的には使用いたしません。

敬具

記

(1) 提出期限 **令和6年4月30日(火)** 期限厳守

(2) 提出先 公益社団法人千葉県LPガス協会 事務局

(3) 提出方法 <E-mail: info@chibalpg.or.jp>

<FAX: 043-243-6781>

<郵送: 〒260-0024 千葉市中央区中央港1-13-1>

※提出方法は、上記何れの方法でも構いません。ご協力くださいますようお願いいたします。

以上

令和5年度 燃焼器具交換・安全機器普及状況等調査報告書(1/2)

令和6年3月末現在
(一社)全国LPガス協会 調査

I 事業所の概要

Table with 3 columns: ① 販売事業所名, ② 監督庁の所管区分(右記のいずれかを選んでください。), ③ 消費ガス種別. Includes address information for 市町村 (4. 市町村).

II 燃焼器具等未交換数(1戸に複数の燃焼器具等がある場合は、その燃焼器具等の数)

Table showing gas appliance counts by type (開放式, CF式, FE式, 合計) and location (風呂内, 風呂外).

III 業務用厨房施設に対するCO中毒事故防止対策状況

Table with 2 columns: ① 業務用厨房施設数, ② CO中毒事故防止対策状況. Includes implementation status of various safety measures.

IV 業務用施設のSB(EB)メータ設置先におけるガス警報器連動遮断の状況

Table showing SB/EB meter gas alarm interlocking shut-off status (運転済, 運転不要).

V バルク貯槽20年検査対応(貯槽を1基以上所有している事業所のみ記入)

Table with 2 columns: 令和5(2023)年4月1日~令和6(2024)年3月末実施施設, 令和6(2024)年度予定数.

VI 集中監視システム設置戸数(ガスメータに設置されたもの)

Table showing centralized monitoring system installation counts by system type (集中監視システム, 上記①以外の).

VII 容器流出防止地域への対応

Table showing response to container leakage prevention zones (洪水水濁定区域, 洪水水濁不定区域, 上記②の内).

VIII 安全機器普及状況等

Large table detailing safety equipment status: ①マイコンメータ等, ②ヒューズガス栓等, ③ガス警報器, ④開整器. Includes columns for household counts and installation status.

令和5年度 需要開発推進取組状況等調査報告書(2/2)

令和6年3月末現在
(一社)全国LPGガス協会 調査

販売事業所名	
--------	--

IX 需要開発関係

	GHP (LPGガスヒートポンプ)	エネファーム	ハイブリッド 給湯器	エコジョーズ	SIセンサー コンロ	ガス浴室暖房 乾燥機	ガス衣類 乾燥機
① 令和5年度 販売台数	台	台	台	台	台	台	台
② ①の内、非エコ ジョーズ機器から の取替台数 ※注	台	台	台	台	台	台	台

注: 取替台数とは、非エコジョーズ給湯器からエコジョーズ給湯器、エネファーム、ハイブリッド給湯器へ変更を記載してください。

X 農業、林業、漁業におけるLPGガス販売状況

	農業	漁業	林業
令和5年度 販売トン数	トン	トン	トン

注: ビニールハウス、養殖などによるLPGガス利用が対象となります。
注: 1㎡あたり2kgで換算してください。

XI オール電化・都市ガスとの移動関係

① オール電化関係	移動戸数	② 都市ガス関係	移動戸数
LPGガス→オール電化	戸	LPGガス → 都市ガス	戸
オール電化→LPGガス	戸	都市ガス → LPGガス	戸

XII ガス料金の公表状況関係

- 店頭でガス料金を掲載(料金表を自由に入手(配布)できるようにしている状態を含む)している。
- ホームページにガス料金を掲載している。
- 店頭及びホームページにガス料金を掲載している。
- 店頭及びホームページにもガス料金を掲載していない。

上記から該当する番号を1つ選択し記入

XIII LPGガスを供給している賃貸集合住宅において、入居を希望する方にLPGガス料金を入居前にお知らせできるよう、物件の所有者又は不動産管理会社へ料金表の情報提供状況

① 賃貸集合住宅に1件以上の供給を行っている。 1. はい 2. いいえ	
② 上記で1.「はい」と回答の方のみ 予め賃貸集合住宅を管理している所有者又は不動産管理会社に「LPGガス料金表」により情報提供している。※注 1. はい 2. いいえ	

注: LPGガス料金表とは、令和3年6月1日に経済産業省より通知された料金表の情報提供に基づき、物件名、販売事業者名、料金内訳(基本料金、従量料金、機器設備等料金)または、原料費調整制度による調整額等が記載されたものとなります。